



GARLWAY MACHINERY

## Mini Betoneira Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de **Guincho**, **Misturador de betão**, **Centrais de betão**, etc.

# GARLWAY MACHINERY

## PERFIL DA EMPRESA

### >>> Sobre nós

A Henan Garlway Machinery Co., Ltd., fundada em 2014 e sediada na cidade de Zhengzhou, província de Henan, é um fabricante líder especializado em pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de equipamentos mecânicos. Como nosso principal produto, os guinchos estão no centro de nossas operações, juntamente com outras ofertas, como misturadores de concreto, máquinas de dosagem e estações de mistura. Com mais de uma década de experiência no sector, orgulhamo-nos das nossas robustas capacidades de I&D, que nos permitem fornecer soluções personalizadas adaptadas às diversas necessidades dos clientes. As nossas três fábricas, com 60.000 metros quadrados, e uma força de trabalho dedicada de mais de 300 funcionários garantem uma capacidade de produção mensal de 2.000 unidades. Servindo mercados em todo o Sudeste Asiático, Ásia Central, Norte de África, África do Sul, América Latina e Oceânia, a Garlway Machinery ganhou reconhecimento global pelos seus produtos de alta qualidade e serviço excepcional. Empenhados na inovação e na excelência, esforçamo-nos por reforçar a nossa posição como líderes na indústria de equipamento mecânico, promovendo os produtos chineses em todo o mundo.



# Jw1000 Misturador De Cimento Móvel Caminhão Betoneira E Central De Dosagem

Número do item: JW1000



## introdução

Aumente a eficiência da construção com a nossa misturadora de cimento móvel, ideal para projectos de construção, estradas e hidroeléctricos. Mistura superior, operação fácil e aplicações versáteis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Capacidade	Capacidade da tremonha 1000L, capacidade de alimentação 1200-1400L
Velocidade do eixo	45r/min
Potência correspondente	15kw
Dimensão total	Φ1600×2000mm ou Φ1800×1600mm
Peso total	650kg

Campos de aplicação	Descrição
Construção civil	Adequado para unidades de construção industrial e civil, utilizado para misturar betão para todos os tipos de edifícios (por exemplo, residenciais, escritórios, comerciais)
Fábrica de peças pré-fabricadas	Produz peças pré-fabricadas de betão (por exemplo, painéis, vigas, colunas)
Projeto de estradas e pontes	Utilizada para misturar betão na construção de auto-estradas, estradas e pontes
Projeto de energia hidroeléctrica	Utilizado em barragens de centrais eléctricas e projectos hidroeléctricos com elevada procura de betão
Outros sectores	Utilizado em fábricas de tijolos para mistura de betão, projectos de pequena escala e estaleiros de construção

Pontos de venda do produto	Descrição
Desempenho superior	O modo de mistura forçada garante uma mistura uniforme, adequada para plástico, betão seco e duro, betão fluido, agregado leve e argamassa
Design estrutural razoável	Estrutura compacta, funcionamento estável e fiável, design duradouro
Operação e manutenção cómodas	Fácil de operar, descarga rápida, manutenção simples e substituição económica de peças
Funções diversificadas	Pode ser combinada com a máquina de dosagem e o dispositivo de alimentação/pesagem para centrais de mistura de pequena e média dimensão
Vasta gama de aplicações	Adapta-se a vários ambientes de construção e tipos de materiais (por exemplo, betão, argamassa)
Design cuidadoso dos pormenores	O alargamento espesso evita os salpicos de material, o anel de água interno para uma mistura uniforme, a estrutura de tração opcional e as rodas para mobilidade

## Mini Caminhão Betoneira De Cimento Para Construção

Número do item: GJW 350



### introdução

Explore os versáteis misturadores de argamassa, mini misturadores de cimento e camiões misturadores para uma mistura eficiente de materiais de construção. Ideal para projectos grandes e pequenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Capacidade	350L
Velocidade do eixo	21r/min
Potência correspondente	5.5kW
Dimensão total	Φ1200×1400mm
Peso total	350kg

# Equipamento De Mistura De Betão Pronto Portátil

Número do item: JW400



## introdução

Betoneiras portáteis: 400L de capacidade, 5,5KW de potência, 19 rpm de velocidade. Ideal para projectos de construção, estradas e hidroeléctricas. Compactas, duráveis e versáteis.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Detalhes
Volume de mistura	400L
Velocidade do eixo	19 rpm
Potência de mistura	5.5KW
Dimensões totais	Diâmetro 1200mm x Altura 1200mm
Peso da máquina	Cerca de 1,2 toneladas (os diferentes fabricantes podem variar ligeiramente)

Aplicação	Detalhes
Projeto de construção	Adequado para autoestrada geral, central eléctrica, construção de barragens, estaleiro, estrada, ponte, energia hidroeléctrica e instalações pré-fabricadas de grande/média dimensão. Pode misturar betão plástico, seco e duro e fluido.
Outros projectos	Pode misturar agregado leve, argamassa, betão seco e duro, plástico, betão fluido e vários tipos de argamassa e calda de cimento.

Ponto de venda	Detalhes
Desempenho superior	Funcionamento suave, baixo consumo de energia, estrutura compacta, transmissão fiável, elevada eficiência de produção e boa qualidade de mistura.
Funcionamento cómodo	Velocidade de descarga rápida, operação simples, equipamento firme e fiável, longa vida útil. Alguns modelos possuem um sistema de controlo inteligente para funcionamento automático.
Vasta gama de aplicações	Pode misturar muitos tipos de betão e argamassa, adequado para micro e pequenos projectos. Grande mobilidade e flexibilidade, conveniente para transferências entre locais.

# Máquina Misturadora De Betão Portátil Equipamento Para Mistura De Betão

Número do item: JW500



## introdução

Máquinas misturadoras de betão portáteis: Capacidade eficiente de 500L, velocidade do eixo de 35rpm, potência de 7,5KW. Ideal para construção, fábricas pré-fabricadas e projectos hidroeléctricos. Compacta, fiável e fácil de utilizar.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Detalhes
Volume de mistura	500L
Velocidade do eixo	35rpm
Potência de mistura	7.5KW
Dimensões totais	Diâmetro 1500mm x Altura 1400mm
Aplicação	Adequado para estradas gerais, centrais eléctricas, construção de barragens, estaleiros, estradas, pontes, centrais hidroeléctricas e fábricas pré-fabricadas de grande e média dimensão. Pode misturar plástico, betão duro seco e fluido.
Outros projectos	Mistura de agregados leves e argamassa. Normalmente utilizado na mistura de betão seco, plástico, fluido, agregado leve e várias argamassas e caldas de cimento.
Ponto de venda	Desempenho superior: funcionamento suave, baixo consumo de energia, estrutura compacta, transmissão fiável, elevada eficiência de produção e mistura uniforme.
Funcionamento simples	Cilindro de mistura acionado por anel de engrenagem. Roda positivamente para misturar e inverte para descarregar. Descarga rápida e limpa, fácil de operar, equipamento firme e fiável com uma longa vida útil.
Vasta gama de aplicações	Pode misturar muitos tipos de betão e argamassa, aplicáveis a diferentes escalas de projectos, desde micro-projectos a pequenos projectos. Móvel e flexível, conveniente para transferência entre diferentes locais.

# Produtos De Construção Máquina Para Centrais De Betão

## Misturadora De Betão

Número do item: JW750



### introdução

Máquina de betão e misturadora de alto desempenho para necessidades de construção versáteis. Eficiente, durável e fácil de operar. Aumente a produtividade do seu projeto hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Capacidade de descarga	750L
Capacidade de alimentação	1200L
Produtividade	30 - 35m³/h
Tamanho do agregado	80mm
Motor de mistura	2×7.5kw
Motor de elevação	7.5kw
Motor da bomba de água	1.1kw
Velocidade	20r/min
Dimensão total	2650mm×1315mm×2180mm
Peso total	1,2 toneladas

# Máquina Misturadora De Betão Hidráulica Equipamento De Mistura De Cimento Para Mistura De Betão

Número do item: JW1500



## introdução

Explore a nossa máquina de mistura de betão durável para construção, auto-estradas e barragens. Grande potência, descarga de 360° e fácil mobilidade. Perfeita para projectos de grande escala.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Capacidade	1,5 metros cúbicos
Tamanho da máquina	Diâmetro 1,8 metros, altura do barril 60 centímetros
Potência do motor	15 kW motor de fio de cobre puro padrão nacional
Abertura de descarga	360 graus rotativos

# Máquina Misturadora De Cimento E Betão Automática Novo

Número do item: JW2000



## introdução

Aumente a eficiência da construção com a nossa máquina misturadora de betão automática. Alta capacidade, design durável e mistura avançada para uma qualidade consistente. Ideal para projectos de grande escala.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Capacidade	2000L
Velocidade do eixo	45r/min
Potência correspondente	22kW
Dimensão total	2800mm x 2800mm x 2000mm
Peso total	1200kg
Tamanho do tambor de mistura	Diâmetro: 2 metros, Altura: 70 centímetros

# Máquina Misturadora De Construção Comercial Para Betão De Mistura De Solo E Cimento

Número do item: JW3000



## introdução

Descubra a versátil máquina misturadora para construção, ideal para auto-estradas, barragens e estaleiros de construção. Eficiente, durável e fácil de operar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Capacidade	3 metros cúbicos
Potência do motor	18.5kW
Potência do motor diesel	35 hp
Velocidade do fuso	30 rpm
Dimensões totais	2200 mm x 2200 mm x 1600 mm
Peso total	850 kg
Porta de descarga	Porta de descarga hidráulica, algumas com calha de descarga centralizada

# Máquina Misturadora De Eixo Para Mistura De Cimento E Betão Regular

Número do item: JW4000



## introdução

Descubra o misturador de eixo, essencial para projectos de estradas, barragens e construção. Alta eficiência, durável e versátil para todos os tipos de betão. Explore agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Detalhes
Capacidade	Capacidade de alimentação: 5,3 metros quadrados, Capacidade de descarga: 4 metros quadrados
Potência do motor	Motor de mistura de 37kW
Dimensão total	Diâmetro: 2,6 metros, Com alargamento: 3,2 metros
Aplicação	Autoestrada geral, central eléctrica, construção de barragens, estaleiro de construção, estrada, ponte, energia hidroelétrica, instalações pré-fabricadas de grande e média dimensão
Tipos de mistura	Plástico, duro seco, betão fluido, agregado leve, argamassa
Pontos de venda	Alta eficiência de mistura, Bom efeito de mistura, Robusto e durável, Fácil de operar, Movimento flexível, Desempenho estável

# Máquina Misturadora Pronta Para Construção Máquinas De Mistura Pronta

Número do item: JW5000



## introdução

Descubra as misturadoras prontas de alta capacidade para projectos de construção. Eficiente, durável e versátil com design anti-salpicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Detalhes
Capacidade	5 metros cúbicos (capacidade de descarga)
Potência do motor	30kW
Configuração de desaceleração	Desaceleração primária do eixo traseiro do automóvel 485, desaceleração secundária do redutor horizontal 500
Dimensões gerais	Diâmetro: ~2,6 metros, Flare: ~3,2 metros
Aplicação	Autoestrada geral, central eléctrica, construção de barragens, estaleiros, estradas, pontes, centrais hidroeléctricas, instalações pré-fabricadas de grande e média dimensão. Pode misturar plástico, betão duro seco, fluido, agregado leve e argamassa.
Pontos de venda	
- Potência forte	Motor de cobre puro de alta potência de 30kW com sistema de desaceleração dupla para potência suficiente
- Robusto e durável	Revestimento interno resistente ao desgaste, placa inferior espessada, quatro braços de mistura com 30 de espessura
- Design anti-respingos	Maior alargamento para prevenir eficazmente os salpicos de material
- Funcionamento fácil	Mistura de rotação positiva, descarga inversa, alguns modelos com controlo remoto e água temporizada
- Desempenho estável	Funcionamento suave, baixo consumo de energia, estrutura compacta, transmissão fiável, estável em ambientes complexos

# Misturador De Cimento Portátil Com Elevador Máquina De Betão

Número do item: JW6000



## introdução

Misturadora de cimento portátil com elevador: capacidade de 6m<sup>3</sup>, motor de 37kW, design durável. Ideal para auto-estradas, barragens e estaleiros de construção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Capacidade	6 metros cúbicos
Potência do motor	37kW motor de cobre puro
Potência do motor diesel	4105 motor diesel de quatro cilindros de alta potência
Configuração da desaceleração	Desaceleração primária do eixo traseiro do automóvel 485, desaceleração secundária do redutor horizontal 500
Dimensões gerais	Diâmetro do tambor de mistura de 2,8 metros, altura do tambor de um metro
Porta de descarga	Três portas de descarga hidráulica, dois tanques de descarga fixos, um tanque de descarga rotativo de 180



## Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, distrito de Shangjie, cidade de Zhengzhou, província de Henan, China.

