



GARLWAY MACHINERY

Pequena Central De Betão Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de **Guincho**, **Misturador de betão**, **Centrais de betão**, etc.

GARLWAY MACHINERY

PERFIL DA EMPRESA

>>> Sobre nós

A Henan Garlway Machinery Co., Ltd., fundada em 2014 e sediada na cidade de Zhengzhou, província de Henan, é um fabricante líder especializado em pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de equipamentos mecânicos. Como nosso principal produto, os guinchos estão no centro de nossas operações, juntamente com outras ofertas, como misturadores de concreto, máquinas de dosagem e estações de mistura. Com mais de uma década de experiência no sector, orgulhamo-nos das nossas robustas capacidades de I&D, que nos permitem fornecer soluções personalizadas adaptadas às diversas necessidades dos clientes. As nossas três fábricas, com 60.000 metros quadrados, e uma força de trabalho dedicada de mais de 300 funcionários garantem uma capacidade de produção mensal de 2.000 unidades. Servindo mercados em todo o Sudeste Asiático, Ásia Central, Norte de África, África do Sul, América Latina e Oceânia, a Garlway Machinery ganhou reconhecimento global pelos seus produtos de alta qualidade e serviço excepcional. Empenhados na inovação e na excelência, esforçamo-nos por reforçar a nossa posição como líderes na indústria de equipamento mecânico, promovendo os produtos chineses em todo o mundo.



Hzs35 Pequena Central De Mistura De Betão E Cimento

Número do item: HZS35



introdução

Optimize os seus projectos de construção com a nossa pequena central de betão eficiente. A mistura de alta qualidade, a medição precisa e o design duradouro garantem uma produção de betão fiável para diversas aplicações. Explore agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Produtividade teórica	35 metros cúbicos/hora (Atual: 25-35 metros cúbicos/hora)
Máquina de mistura	Modelo JS750 misturador de betão forçado de eixo horizontal duplo
Potência da máquina de mistura	30KW
Capacidade de alimentação	1200L
Capacidade de descarga	0,75 metros cúbicos
Tempo do ciclo de trabalho	75s
Máquina de dosagem	Máquina de dosagem de três compartimentos PLD1200
Capacidade do contentor de agregados	36 metros cúbicos
Capacidade de dosagem de agregados	1200L
Tipos de agregados	3 tipos de agregado
Tamanho do agregado	Pedra britada: 60mm, Seixo: 80mm
Gama de pesagem do cimento	0-250kg (Precisão: 1kg)
Gama de pesagem de água	0-200kg (Precisão: 1kg)
Altura de alimentação	2.82m
Altura de descarga	3.8m (descarga pneumática)
Potência de toda a máquina	≥74.9KW
Dimensão total	4951mm × 3650mm × 6225mm

Campo de aplicação	Descrição
Projectos de construção de pequena e média dimensão	Fornecimento de betão para construção geral, como edifícios residenciais e edifícios de escritórios
Projectos de estradas e pontes	Preparação de betão para pavimentação de estradas e construção de pontes
Projectos de conservação de água	Construção de pequenas barragens, canais e outras instalações de conservação de água
Fábrica de componentes pré-fabricados	Produção de vários componentes pré-fabricados de betão, tais como tubos de cimento, painéis pré-fabricados

Ponto de venda	Descrição
Mistura de alta eficiência	O misturador forçado de eixo horizontal duplo JS750 garante uma boa qualidade de mistura e alta eficiência

Parâmetro	Especificação
Campo de aplicação	Descrição
Ponto de venda	Descrição
Medição precisa	As balanças electrónicas para agregados, cimento, água e aditivos garantem uma elevada precisão de dosagem
Forte durabilidade	Design especial com revestimento cromado resistente ao desgaste de alta dureza, vida útil das peças resistentes ao desgaste até 50.000 latas ou mais
Controlo inteligente	Controlo centralizado por computador, impressora para relatórios de produção, sistema de deteção de gama completa
Instalação conveniente	A estrutura combinada e a modularização da unidade reduzem o custo e o tempo de instalação
Poupança de energia e proteção ambiental	Remoção de poeira eléctrica do tipo pulso, baixo ruído, ambiente de produção totalmente fechado

Hzs25 Melhor Misturador De Cimento Para Concreto De Mistura Rápida Em Bunnings

Número do item: HZS25



introdução

Descubra a melhor betoneira para projectos de construção de pequena e média dimensão. Elevada produtividade, dosagem precisa, design compacto. Ideal para aplicações versáteis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Produtividade teórica	25 metros cúbicos/hora (produção efectiva de cerca de 20 metros cúbicos/hora)
Máquina de mistura	JS500 misturador de betão forçado de eixo horizontal duplo
Potência de mistura	50.25KW
Tempo do ciclo de trabalho	72S
Capacidade de descarga	0,5 metros cúbicos
Capacidade de alimentação	0,75 metros cúbicos
Máquina de dosagem	Máquina de dosagem de três compartimentos PLD800 ou PLD1200
Capacidade do contentor de agregados	3,5 metros cúbicos
Capacidade de dosagem de agregados	800L ou 1200L
Tamanho da partícula do agregado	Tamanho máximo de partícula 50mm
Faixa de medição e precisão	Areia, pedra: $\pm 2\%$; Cimento, cinzas volantes, água, aditivos: $\pm 1\%$
Modo de alimentação	Tipo de elevação da tremonha
Altura de descarga	1.5-3.8m
Potência de toda a máquina	Cerca de 50.25KW e acima
Dimensão total	11693mm \times 13060mm \times 17245mm
Peso da máquina inteira	17500kg

Campos de aplicação	Descrição
Pequenos projectos de construção	Casas rurais auto-construídas, pequenos edifícios de escritórios, edifícios residenciais
Construção de pequenas infra-estruturas	Estradas rurais, pequenas pontes, aquedutos
Produção de componentes pré-fabricados	Pequenos painéis pré-fabricados, pedras para estradas, pequenos tubos de cimento
Trabalhos temporários ou de manutenção	Estaleiros de construção temporários, manutenção e remodelação de edifícios

Ponto de venda	Descrição
Estrutura simples, instalação conveniente	Estrutura combinada e modularização da unidade, fácil de instalar e deslocar

Parâmetro	Especificação
Campos de aplicação	Descrição
Ponto de venda	Descrição
Boa qualidade de mistura	Misturador forçado de eixo horizontal duplo JS500, mistura betão de alta qualidade
Medição precisa	Balanças electrónicas para agregados, cimento, água, aditivos, alta precisão
Fácil de operar	Sistema de controlo elétrico manual/automático, fácil de operar
Pegada pequena	Design compacto, adequado para projectos com espaço limitado
Baixo custo de manutenção	Estrutura simples, fácil manutenção, reduz o tempo de inatividade e os custos de reparação

Máquina Misturadora De Betão Eléctrica Comercial Hzs 50 Para Venda

Número do item: HZS50



introdução

Descubra máquinas misturadoras de betão e centrais de lotes de alta qualidade para projectos de construção, estradas e pré-fabricados. Eficientes, precisas e fáceis de utilizar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Produtividade teórica	50 metros cúbicos/hora (Produção real: 30-35 metros cúbicos/hora)
Máquina de mistura	J51000 misturador de betão forçado de eixo horizontal duplo
Potência da máquina de mistura	2 x 18.5KW
Capacidade de descarga da máquina de mistura	1000L
Capacidade de alimentação da máquina de mistura	1500L
Tempo de ciclo de trabalho da máquina de mistura	72S
Máquina de dosagem	Máquina de dosagem PLD1600
Capacidade da caixa de agregados	3,5 metros cúbicos x 3 silos
Capacidade de dosagem de agregados	1600L
Tipos de agregados	3 tipos de agregado
Tamanho da partícula do agregado	Tamanho máximo de partícula: 80mm
Gama de pesagem do cimento	0-600kg, precisão ±1%
Gama de pesagem de água	0-300kg, precisão ±1%
Altura de alimentação	2.58m
Altura de descarga	2.7m ou 3.8m
Potência de toda a máquina	85.0KW
Dimensões gerais (2,7m)	10867mm x 4070mm x 6560mm
Dimensões totais (3,8m)	17012mm x 4070mm x 8400mm
Peso total (2,7m)	14870kg
Peso total (3,8m)	17570kg

Campo de aplicação	Descrição
Projeto de construção	Adequado para fornecer betão a edifícios residenciais de escala geral, edifícios de escritórios, etc.
Projeto de estradas e pontes	Utilizado na construção de estradas urbanas, estradas rurais e pequenas pontes
Engenharia de conservação de água e energia hidroelétrica	Preparação de betão para pequenos reservatórios, canais, etc.

Parâmetro	Valor
Campo de aplicação	Descrição
Ponto de venda	Descrição

Produção de pré-fabricados	Produção de componentes pré-fabricados de betão como painéis, lancis, tubos, etc.
----------------------------	---

Ponto de venda	Descrição
Elevada eficiência de produção	Taxa de produção teórica de 50 metros cúbicos/hora
Boa qualidade de mistura	O misturador JS1000 garante uma boa mistura para betão seco, duro, plástico e todos os tipos de betão
Medição exacta	A balança eletrónica com controlo por microcomputador garante uma adição precisa de material
Operação simples	O controlo por computador permite o funcionamento automático ou manual, fácil de utilizar
Pequena área útil	Estrutura compacta adequada para projectos com espaço limitado
Baixo custo de manutenção	Design modular para fácil desmontagem, transporte, montagem e manutenção



Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, distrito de Shangjie, cidade de Zhengzhou, província de Henan, China.

