



GARLWAY MACHINERY

## Guincho De Reboque Catálogo

Entre em contato conosco para mais catálogos de **Guincho**, **Misturador de betão**, **Centrais de betão**, etc.

# GARLWAY MACHINERY

## PERFIL DA EMPRESA

### >>> Sobre nós

A Henan Garlway Machinery Co., Ltd., fundada em 2014 e sediada na cidade de Zhengzhou, província de Henan, é um fabricante líder especializado em pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de equipamentos mecânicos. Como nosso principal produto, os guinchos estão no centro de nossas operações, juntamente com outras ofertas, como misturadores de concreto, máquinas de dosagem e estações de mistura. Com mais de uma década de experiência no sector, orgulhamo-nos das nossas robustas capacidades de I&D, que nos permitem fornecer soluções personalizadas adaptadas às diversas necessidades dos clientes. As nossas três fábricas, com 60.000 metros quadrados, e uma força de trabalho dedicada de mais de 300 funcionários garantem uma capacidade de produção mensal de 2.000 unidades. Servindo mercados em todo o Sudeste Asiático, Ásia Central, Norte de África, África do Sul, América Latina e Oceânia, a Garlway Machinery ganhou reconhecimento global pelos seus produtos de alta qualidade e serviço excepcional. Empenhados na inovação e na excelência, esforçamo-nos por reforçar a nossa posição como líderes na indústria de equipamento mecânico, promovendo os produtos chineses em todo o mundo.



# Melhor Guincho De Reboque De Âncora Com Tambor De 18000 Libras

Número do item: GJYJ10T



## introdução


Descubra o guincho de 18000 libras para elevação e reboque em trabalhos pesados. Ideal para a construção, exploração mineira e operações portuárias. Alta capacidade, durável e segura. Explore agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Força de tração nominal	100kN (10 toneladas)
Diâmetro do cabo de aço	28 mm
Diâmetro da bobina	530 mm
Comprimento da bobina	1000 mm
Capacidade do cabo	350 metros
Velocidade de elevação	Lenta: 8m/min, Rápida: 30m/min
Potência do motor	30kW
Dimensões totais	2010 mm x 1950 mm x 1100 mm
Peso da máquina	5000 kg

# Guincho De Reboque Pequeno Portátil

Número do item: GJYJ0.5T



## introdução

Descubra o pequeno guincho para elevação de maquinaria pesada, design compacto, aço durável, multi-tensão e personalização OEM. Ideal para projectos de engenharia e construção.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Aplicação	Elevação de mercadorias e maquinaria pesada
Sectores adequados	Projectos de engenharia e construção
Material de construção	Materiais de aço-carbono de alta qualidade
Garantia	Garantia de 1 ano
Faixa de tensão	AC 100-240V/50/60Hz
Suporte à personalização	Personalização OEM disponível
Fonte de energia	Energia eléctrica
Aplicações ideais	Máquinas de engenharia e construção de barcos

# Guincho Warn Guincho De Reboque De Barco

Número do item: GJYJ5T



## introdução

Explore o molinete, o guincho de aviso e o guincho de reboque de barco para elevação pesada, reboque e manuseamento de materiais. Soluções duradouras, seguras e versáteis para a marinha, a construção e a exploração mineira.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Força de tração nominal	50kN
Especificação do cabo de aço	6 x 19, diâmetro 19,5-20mm
Tamanho da bobina	Diâmetro 325mm, comprimento 620-700mm
Capacidade do cabo	150-200m
Modelo do motor	Y160L-6
Potência do motor	11kW
Velocidade	960r/min
Velocidade nominal	9m/min
Dimensão total	About 1420×1110×800mm-1550×1160×800mm
Massa da máquina inteira	Cerca de 800 kg

# Guincho Elétrico De Reboque De Barco De 12000 Lb Com Guincho De Âncora Warn

Número do item: GJYJ7T



## introdução

Descubra o **\*\*guincho Warn 12000 lb\*\***, o **\*\*guincho elétrico para reboque de barcos\*\*** e a **\*\*âncora de molinete\*\*** para soluções de elevação e tração robustas e versáteis. Ideal para operações marítimas, de construção e de emergência. Explore agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Detalhes
Força de tração nominal	70kN
Especificação do cabo de aço	Diâmetro: 22-24mm
Capacidade do carretel	100-300 metros
Velocidade de elevação	Guinchos hidráulicos: até 50 metros/minuto
Potência do motor	Guinchos elétricos: 18,5-22kW
Dimensões gerais	Comprimento: 1500-1800mm, Largura: 1200-1500mm, Altura: 800-1000mm
Peso	1200-2000kg

Aplicações	Detalhes
Construção de edifícios	Transporte vertical de materiais (por exemplo, argamassa, tijolos)
Doca de navios	Assistência à atracagem de navios, elevação de pequenas cargas, movimentação de curta distância
Gruas para automóveis e veículos de engenharia	Equipamentos de apoio para gruas, empilhadores, escavadoras, etc.
Setor florestal	Levantamento e transporte de madeira
Explorações mineiras em pequena escala	Elevação de materiais (por exemplo, minério, escória), transporte de carros de mina

Pontos de venda	Detalhes
Potente	7 toneladas de força de tração nominal para necessidades regulares de elevação e reboque
Estrutura compacta	Estrutura de aço com ligação roscada, fácil de instalar e transportar
Seguro e fiável	Equipado com travões, limitadores, proteção contra sobrecarga
Funcionamento suave	Acionamento hidráulico, baixo ruído, seguro, fiável, baixo consumo de energia
Operação simples	Interface simples, controlo remoto para guinchos elétricos





## Garlway Machinery

No.55 Zhongxin Road, distrito de Shangjie, cidade de Zhengzhou, província de Henan, China.

